

Санитарные правила СП 2.6.1.759-99 "Допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в продукции лесного хозяйства" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 2 июля 1999 г.)

Санитарные правила СП 2.6.1.759-99
"Допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в продукции лесного хозяйства"
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 2 июля 1999 г.)

Allowable levels of Cs-137 and Sr-90 in forest products

Дата введения - с момента опубликования

Вводятся следующие нормативы содержания цезия-137 и стронция-90 в продукции лесного хозяйства, при непревышении которых на изготовленные из древесины изделия не распространяются требования Норм радиационной безопасности НРБ-99 согласно п. 1.4.

NN п/п	Наименование продукции	Величины ДУ, кБк/кг (Ки/кг) цезий-137 стронций-90		Примечание
1	Древесина на корню для продукции промышленного назначения:			
1.1	Лесоматериалы круглые неокоренные: для производства пиломатериалов и заготовок, бруса, древесного технологического сырья, полуфабрикатов и изделий различного назначения, лыж, штакетника, драни штукатурной	11,1 (3x10(-7))	5,2 (1,4x10(-7))	Нормируется содержание Cs(137) и Sr(90) в коре*
1.2	Лесоматериалы круглые окоренные: для производства продукции, указанной в п. 1.1	3,1 (8,5x10(-8))	2,3 (6,2x10(-8))	
2	Древесина на корню для продукции хозяйственного и культурно-бытового назначения:			
2.1	Для машиностроения, сельскохозяйственных орудий, топорищ, черенков, граблей, наличников, деталей инструментов и других изделий из дерева, используемых в производственных и нежилых помещениях	3,1 (8,5x10(-8))	2,3 (6,2x10(-8))	
2.2	Для изготовления мебели, музыкальных инструментов, паркета, шкатулок и других изделий, используемых в быту, жилых и общественных помещениях	2,2 (6,0x10(-8))	0,52 (1,4x10(-8))	
2.3	Древесина дровяная топливная	1,4 (4,0x10(-8))	0,37 (1,0x10(-8))	
2.4	Древесина для строительства жилых помещений и домов:	0,37 (1,0x10(-8))	5,2 (1,4x10(-7))	

	для изготовления бруса и бревен, досок половых и потолочных, балок, стропил и перекрытий, дверных и оконных рам и других изделий			
3	Второстепенные лесные ресурсы:			
3.1	Пни сосновые, кора сосновая, еловая, дубовая и ивовая, береста промышленного назначения	3,1 (8,5x10(-8))	2,3 (6,2x10(-8))	
3.2	Береста культурно-бытового назначения	2,2 (6,0x10(-8))	0,52 (1,4x10(-8))	
3.3	Лапка хвойных пород для производства хвойно-витаминной муки и кормовых добавок и другая древесная зелень	0,6 (1,6x10(-8))	0,1 (3,0x10(-9))	
3.4	Лапка хвойных пород для ритуальных целей	3,1 (8,5x10(-8))	2,3 (6,2x10(-8))	
4	Семена для выращивания сеянцев древесных и кустарниковых пород			
		7,4 (2,0x10(-7))	2,5 (7,0x10(-8))	

* При превышении норматива вывоз с лесосеки неокоренной древесины не допускается.