


Аденовирусная инфекция

Вирусная инфекция с различными механизмами передачи возбудителя, характеризующаяся разнообразием клинических проявлений




Источник инфекции — больной человек или вирусоноситель



Пути передачи

1




Воздушно-капельный
вирус передается во время
кашля, чихания, разговора




2

Контактно-бытовой
через загрязненные руки
и предметы обихода

3




Водный
при купании в водоемах
и плавательных бассейнах




4

Пищевой
при употреблении
инфицированных продуктов



Инкубационный период
от 4 до 14 дней,
чаще — 5-7 дней

Симптомы:



**Повышение
температуры тела**



**Заложенность носа
и насморк**



**Першение и боли
в горле**



**Боли в животе,
диарея, рвота**



**Слезотечение,
чувство жжения
и резь в глазах**

Меры профилактики:

1

Тщательно мыть руки или обрабатывать их антисептиком после посещения общественных мест

2

Избегать прикосновений к лицу грязными руками

3

Не контактировать с людьми с признаками инфекционного заболевания

4

При сезонном подъеме уровня заболеваемости ОРВИ — использовать маски или респираторы, соблюдать социальную дистанцию при посещении общественных мест

5

При уходе за больным соблюдать правила личной гигиены, надевать медицинскую маску, после контакта с больным тщательно мыть руки или обрабатывать их антисептиком

