


Бешенство

это вирусная инфекция, передающаяся человеку от диких и домашних животных




Источник инфекции — собаки, кошки, лисы, енотовидные собаки, волки, летучие мыши и некоторые другие животные




Основной механизм передачи — контактный


Инфицирование происходит



при укусе, оцарапывании или ослюнении больным животным слизистых оболочек или поврежденных кожных покровов



при попадании слюны или другого вируссодержащего материала на слизистые оболочки или поврежденные кожные покровы




при ранении предметами, загрязненными инфицированной слюной

Симптомы



Отечность и покраснение в области зажившей раны



Лихорадка и головная боль



Тревожность и раздражительность



Нарушения поведения и сна



Галлюцинации и бред



Гиперсаливация и гидрофобия



Паралич мышц



Чем раньше человек обратится за медицинской помощью, тем больше вероятность благоприятного исхода

Меры профилактики:

- 1 Не контактировать с диким или бродячим животным
- 2 Не выпускать домашних животных на самовыгул
- 3 Не позволять домашним животным контактировать с бродячими и дикими животными
- 4 Не приводить домой пойманных на улице бродячих животных
- 5 Регулярно делать прививку от бешенства домашним питомцам

При укусе животного:

- 1 Незамедлительно промыть рану с мылом под проточной водой в течение не менее 15 минут
- 2 Края раны обработать 70% спиртом или 5% водно-спиртовым раствором йода
- 3 В кратчайшие сроки обратиться в медицинскую организацию для проведения лечебно-профилактической иммунизации

Лечебно-профилактическая иммунизация:

- 1 Антирабическую вакцину вводят 6 раз по схеме: 0-3-7-14-30-90
- 2 При наличии показаний однократно вводится антирабический иммуноглобулин

