

Энтеровирусная инфекция


Группа инфекций, вызываемых энтеровирусами, характеризующаяся разнообразием клинических форм



Источник инфекции — больной человек или вирусоноситель



Основные пути передачи




Водный

при употреблении некачественной воды или купании в водоемах и бассейнах



2

Контактно-бытовой
через грязные руки и инфицированные предметы



3

Пищевой
при употреблении инфицированных продуктов

Симптомы

Симптомы энтеровирусной инфекции разнообразны и зависят от клинической формы болезни



Повышение температуры тела



Головная боль и боли в мышцах



Першение и боль в горле



Боли в животе, диарея, рвота

Сыпь на коже и слизистых



Наиболее опасная форма энтеровирусной инфекции — менингит, который сопровождается лихорадкой, сильными головными болями, светобоязнью, ригидностью мышц шеи

Меры профилактики:

- 1 Пить кипяченую или бутилированную воду
- 2 Не использовать для охлаждения напитков лед из воды неизвестного качества
- 3 Купаться на специально оборудованных пляжах и в бассейнах
- 4 Мыть руки после туалета, перед едой
- 5 Не трогать грязными руками лицо, нос, глаза
- 6 Мыть фрукты и овощи
- 7 Избегать контактов с людьми с симптомами инфекционных заболеваний (сыпь, температура, кашель и другие)

