

ЛИХОРАДКА ЗАПАДНОГО НИЛА



острая вирусная инфекция, которая передается людям членистоногими (комарами и клещами)



Где встречается

Заболевание распространено в странах с теплым климатом, в том числе в южных регионах России

Основной источник инфекции

✓ Птицы

Механизм передачи

✓ **Трансмиссивный**
Вирус передается при укусе различных видов комаров и при присасывании клещей

Симптомы

- ✓ Повышение температуры тела
- ✓ Общая слабость
- ✓ Интенсивная головная боль
- ✓ Боль в глазных яблоках
- ✓ Боль в мышцах и суставах



В редких случаях развиваются тяжелые нейроинвазивные формы заболевания с высоким уровнем летальности — до 50%

Лучшая профилактика — защита от насекомых и клещей:

- 1** Носить закрытую одежду при посещении лесопарковых зон и водоемов
- 2** Использовать репелленты и акарицидные средства
- 3** Использовать специальные сетки для окон и дверей, при необходимости — антимоскитные пологи над кроватью
- 4** Использовать аэрозоли, фумигаторы и другие средства, предназначенные для борьбы с комарами в помещениях
- 5** Не создавать благоприятные условия для выплода комаров во дворах и на дачных участках
- 6** Избегать нахождения в заболоченных местах