

# РОТАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ



Острая вирусная инфекция, характеризующаяся поражением желудочно-кишечного тракта



**Источник инфекции — больной человек или бессимптомный вирусоноситель**

## Пути передачи

- ✓ **Контактно-бытовой**  
Через загрязненные руки и предметы обихода
- ✓ **Водный**  
Через загрязненную воду
- ✓ **Пищевой**  
Через загрязненные продукты, чаще всего — молочные

## Симптомы

- ✓ **Повышение температуры тела**
- ✓ **Диарея**
- ✓ **Рвота**
- ✓ **Катаральные явления**
- ✓ **Обезвоживание**



**Меры профилактики на объектах, занимающихся транспортировкой, обработкой, приготовлением и реализацией пищевых продуктов:**

- 1** Все сотрудники, контактирующие с пищей, должны иметь отметки в медицинских книжках о прохождении гигиенического обучения и аттестации
- 2** Доступ в зону приготовления пищи должен иметь только персонал, работающий в этой зоне
- 3** Сотрудники, контактирующие с пищей, не должны посещать общие санузлы
- 4** При наличии диареи и рвоты, персонал, контактирующий с пищей, должен быть отстранен от работы до получения отрицательных результатов лабораторных исследований
- 5** При появлении в рабочее время диареи или рвоты у персонала, контактирующего с пищей, реализацию всех потенциально контаминированных продуктов необходимо приостановить, в помещении провести дезинфекцию

Соблюдение этих мер предотвратит дальнейшее распространение инфекции и поможет сохранить здоровье